

RESPECT

Aluminium — Stal

RESPECT




Drzwi linii **RESPECT** wykonane są z najwyższej jakości aluminium o dużej odporności na korozję. To materiał niepalny i nietoksyczny, jednocześnie podlegający recyklingowi. Linia **RESPECT** to aż 20 wzorów drzwi w różnych wariantach, z elementami stali nierdzewnej lub aluminium malowanego na czarno. Dodatkowo, linia dostępna jest w całej paletce kolorów RAL, co w połączeniu z dużą liczbą wzorów sprawia, że **RESPECT** współgrać będzie z każdą elewacją.

PARAMETRY TECHNICZNE

PROFIL ALIPLAST STAR 90

- Nowoczesny system izolacyjny o doskonałych parametrach cieplnych spełniający wymogi budownictwa pasywnego
- Łączy wysoki poziom izolacji termicznej i akustycznej z optymalną sztywnością konstrukcji oraz eleganckim wyglądem
- Idealny wybór do najśmielszych jak i nawet najbardziej rygorystycznych założeń projektowych
- Głębokość ościeżnicy 90 mm




WYPEŁNIENIE

- Standard: utwardzana płyta poliuretanowa PUR i mata dylatacyjna, oraz wewnętrzne wzmocnienie blaszane zwiększające sztywność i bezpieczeństwo konstrukcji, U_d od 0,7 W/m²K
- Opcjonalnie: dodatkowe panele próżniowe, U_d od 0,63 W/m²K
- Oba rozwiązania spełniają wymogi budownictwa pasywnego

SZKLENIE

- Do indywidualnego wyboru czteroszybowy pakiet szkła: **przeierne** $U_g=0,5$ W/m²K; **matowe** $U_g=0,5$ W/m²K; **weneckie Mirastar** $U_g=0,6$ W/m²K; **szare Parsol** $U_g=0,5$ W/m²K; każdy pakiet jest szkłem bezpiecznym
- Ramka ciepła Swisspacer Advance




OKUCIE

- Zasuwnica:** 3-punktowa lub 4-punktowa
- Najwyższy poziom standardu bezpieczeństwa
- Zamek listwowy ze stali nierdzewnej GU Secury Automatic i masywne rygle spełniają wymogi klasy RC3 bez zaryglowania kluczem
- Zawiasy**
- Zawiasy rolkowe WALA w kolorze drzwi
- Opcjonalnie: zawiasy kryte Siegenia Axxent (z jednoczesnym zastosowaniem samozamykacza krytego)



TECHNOLOGIA SMART

- Czytnik linii papilarnych lub klawiatura numeryczna do kodowania
- Opcjonalnie: Centrala Ilock z funkcją otwierania/zamykania przy pomocy aplikacji mobilnej




WYMIARY

- Dostosowane do indywidualnego zamówienia
- Szerokość min: 1050 max: 1200 mm
- Wysokość min: 2100 max: 2250 mm
- Istnieje możliwość wykonania doświetli

RESPECT

R1 WARIANT A



R2 WARIANT A



R1 WARIANT B



R2 WARIANT B



RESPECT

R3



R5



R4



R6 WARIANT A



RESPECT

R6 WARIANT B



R7



RESPECT

R8 WARIANT A



R8 WARIANT B



RESPECT

R9 **WARIANT A**



R10 **VARIANT A**

RESPECT
—

R9 **WARIANT B**



R10 **WARIANT B**



RESPECT

R11

WARIANT A



R11

WARIANT B



RESPECT

R12



R13



RESPECT

R14



R16 WARIANT A



R15



R16 WARIANT B



RESPECT
—

R17



R19



RESPECT
—

R18



R20 WARIANT A



RESPECT

R20

WARIANT B



MODEL	WARIANT A	WARIANT B
R1	ramka inox	ramka czarna
R2	bez przefrezowań	z przefrezowaniem
R3		
R4		
R5		
R6	ramka inox	ramka czarna
R7		
R8	przeszklenie z lewej strony	przeszklenie z prawej strony
R9	przeszklenie z lewej strony	przeszklenie z prawej strony
R10	przeszklenie z lewej strony	przeszklenie z prawej strony
R11	bez przeszklenia	z przeszkleniem
R12		
R13		
R14		
R15		
R16	bez przeszklenia	z przeszkleniem
R17		
R18		
R19		
R20	bez przeszklenia	z przeszkleniem

POWYŻSZE MODELE DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH KOLORACH RAL

WEWNĘTRZNA
STRONA DRZWI
AVANPORT


Przy wyborze drzwi **AVANPORT** istnieje możliwość indywidualnego dopasowania wyglądu drzwi do wnętrza pomieszczenia. Wewnętrzna strona drzwi dostępna jest w 7 wariantach, we wszystkich kolorach RAL, przy czym kolorystyka z obu stron drzwi **AVANPORT** nie musi być jednakowa.

Dodatkowo drzwi **AVANPORT** od wewnętrznej strony mogą być wyposażone w:
Wariant A – pochwyt pionowy z przyciskiem (długość 1895 mm)
Wariant B – pochwyt pionowy z przyciskiem (długość 490 mm)
Wariant C – pochwyt poziomy z przyciskiem (długość 860 mm)
Wariant D – klamkę



KLAMKI

Prezentowane modele klamek dostępne są w szerszej gamie kolorystycznej. Pełna oferta dostępna na stronie internetowej: www.avanport.pl



NASZ SHOWROOM:

**Galeria Wnętrz Domar
ul. Braniborska 14
53-680 Wrocław**

**+48 735 200 736
salon@avanport.pl**

WWW.AVANPORT.PL